生物多様性をめぐる最新動向と 魅力的な地域づくりのための地域戦略

- 生物多様性国家戦略2023-2030に至る動向と背景
- 国家戦略における新しい方向性
- 地域の生物多様性を考えるうえでのポイント

気候変動と生物多様性に関する最近の動向

2020年に予定されていた生物多様性条約COPを契機に、急速に議論が進んだ

年	気候変動	生物多様性
2015	SDGs採択	
	パリ協定採択 (UNFCCC COP21)	
	SBTi	
2016	IUCN Global Standard for Nature Solution	
2017	TCFD提言	
	Climate Action 100+	
	IPCC 1.5°C特別報告書	
2019	IPCC 土地関係特別報告書	
2020		GB05, (CBD COP15)
		世界経済フォーラム The Future Of Nature And Business
		IPBES Global Assessment
		Science Based Targets (SBTs) for Nature
	UNEP The State of Finance for Nature in the G20	
2021	IPCC AR6 WG1	日本の生物多様性総合評価 (JBO3)
		The Dasgupta Review
		Post 2020 Biodiversity Framework (first draft)
		Nature Action 100+
	生物多様性と気候変動 IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書	
	The Climate Nature Nexus: Implications for the Financial Sector	
2022	IPCC AR6 WG2, WG3	TNFDフレームワーク・ベータ版0.1
		CBD COP15, GBF
2023		生物多様性国家戦略 2023-2030

世界の生物多様性と生態系のアセスメント SPM (Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services (2019年6月))

「100万種が絶滅危機」 IPBESが生物多様性の報告書

毎日新聞 2019年5月6日 19時03分 (最終更新 5月7日 11時01分)

社会 科学・技術 サイエンス 環境 速報

4月29日～5月4日にパリで開催されたIPBES総会で、生物多様性などに関する初の地球規模報告書が承認された＝IPBES事務局提供

世界中の専門家が参加する「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム」

(IPBES) は6日、陸地の75%が人間活動で大幅改変され、約100万種の動植物が絶滅危機にあるとの報告書を公表した。現在の絶滅速度は、過去1000万年間の平均に比べて10～100倍以上で、さらに加速しているという。

自然の寄与 (NCP)	過去50年の世界の傾向	地域ごとの傾向の一致	選ばれた示事
1 生息地の喪失と維持	↓	↓	- 適切な生息地の面積 - 生物多様性の完全度
2 花粉媒介と種子や繁殖体の散布	↓	↓	- 花粉媒介生物の多様性 - 農地にある自然生息地の面積
3 大気質の調節	↔	↔	生態系による大気汚染物質の貯留量と排出防止量
4 気候の調節	↔	↔	生態系による温室効果ガスの排出削減量と貯留量
5 海洋酸性化の調節	↔	↔	海洋環境、陸域環境による炭素貯留量
6 淡水の量、位置とタイミングの調節	↔	↔	生態系が大気水、地表水、地下水の分配に与える影響
7 淡水と海水の水質の調節	↔	↔	水の成分をろ過または付加する生態系の面積
8 土壌と堆積物の形成、保護と浄化	↔	↔	土壌有機炭素量
9 災害と極端現象の調節	↔	↔	災害を吸収、緩和する生態系の能力
10 有害な生物や生物学的プロセスの調節	↓	↓	- 農地にある自然生息地の面積 - 感染症媒介生物の多様性
11 エネルギー	↔	↔	- 農地面積—バイオエネルギー生産に利用できる土地 - 森林面積
12 食料と飼料	↔	↔	- 農地面積—食料と飼料の生産に利用できる土地 - 海洋漁業資源量
13 物資と支那?	↔	↔	- 農地面積—物資の生産に利用できる土地 - 森林面積
14 薬用、生物化学、遺伝資源	↔	↔	- 地域で知られ、使われている薬用の生物種の割合 - 系統学的多様性
15 学習と発想 (インスピレーション)	↔	↔	- 自然の近くに住む人々の数 - 学習材料となる生命の多様性
16 身体的、心理的経験	↔	↔	自然または伝統的なランドスケープとシーンスケープの面積
17 アイデンティティの拠り所	↔	↔	土地利用と土地被覆の安定性
18 選択肢の維持	↓	↓	- 種の生存可能性 - 系統学的多様性

IPBES (2019) による生態系サービスの評価

エネルギー供給に関連した生態系利用、食料・飼料の農地や植林地は増えた。一方、環境プロセスや文化・非物資の恵みを損ねた。

NCP: Nature's contributions to people

IPBES (2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書政策決定者向け要約 (環境省が2020年に和訳)
<https://www.iges.or.jp/jp/pub/ipbes-global-assessmentspm-j/ja>

表 VII-1 生物多様性の状態の長期的推移とJBO 以降の傾向の変化

評価項目	長期的推移		影響力の大きさ 評価時点での傾向		
	過去50年 ～2010年の間	過去20年 ～現在の間	JBO (2010)	JBO2 (2016)	JBO3 (2020)
森林生態系	森林生態系の規模・質	↓	→	→	→
	森林生態系に生息・生育する種の個体数・分布	↘	↘	↘	↘
	人工林の利用と管理	→	→	↘	↘
湿地生態系	湿地生態系の規模・質	↓	↘	↘	↘
	湿地生態系に生息・生育する種の個体数・分布	↘	↘	↘	↘
	農作物・家畜の多様性	↘	→	↘	→
都市生態系	都市地域の規模	↘	→	→	→
	都市生態系に生息・生育する種の個体数・分布	↘	→	→	→
陸水生態系	陸水生態系の規模・質	↓	↘	↘	↘
	陸水生態系に生息・生育する種の個体数・分布	↘	↘	↘	↘
沿岸・海洋生態系	沿岸生態系の規模・質	↓	↘	↘	↘
	海洋域を利用する種の個体数・分布	↓	↘	↘	↘
	有用魚種の資源の状況	?	↘	↘	↘
生態系機能	魚類の固有種の個体数・分布	?	↘	↘	↘
	森林生態系の連続性 ^(注1)	↘	→	→	→
生態系機能	湿地生態系の連続性	—	↘	↘	↘
	河川・湖沼の連続性 ^(注2)	↓	↘	↘	↘

評価対象	凡例	
損失の大きさ	弱い	□
	中程度	■
	強い	■
	非常に強い	■
	不明	?
状態の傾向	回復	↗
	横ばい	→
	損失	↘
	急激な損失	↘
	不明	?

表 VII-2 生態系サービスの損失の長期的推移(JBO2 との比較)

評価項目	JBO2 (2016)		JBO3 (2020)		
	過去50年 ～2016年の間	過去20年 ～現在の間	過去50年 ～2020年の間	過去20年 ～現在の間	
生態系サービス	食糧物	↓	↘	↓	↘
	特別林産物	↗	↘	↗	↘
	水産物	↗	↘	↗	↘
	エネルギー	—	→	—	→
	木材	↘	→	↘	↗
	原材料	↘	↘	↘	↘
自然資本	気候の調節	—	↘	—	↘
	大気の大気浄化	—	→	—	→
	水の調節	—	↘	—	↘
	土壌の調節	↗	—	↗	—
	災害の緩和	↗	→	↗	→
	生物学的コントロール	—	↘	—	↘
文化・レクリエーション	気候・景観	↓	↘	↓	↘
	教育	↘	→	↘	→
	健康	—	↘	—	↘
	伝統芸術・伝統工芸	↘	↘	↘	↘
	観光・レクリエーション	↗	↘	↗	↘
生態系サービス	野生生物による直接的な被害	—	↘	—	↘
	崩壊へのリカウ	—	—	—	—

JBO3における生物多様性と生態系サービスの評価 (2021)

- 「4つの危機」は依然として日本の生物多様性の損失に大きな影響を与え、生態系サービスも劣化傾向にある。
- 損失速度は緩和の傾向が見られるが、まだ回復の軌道には乗っていない。

評価対象	凡例	
享受している量の傾向	増加	↑
	やや増加	↗
	横ばい	→
	やや減少	↘
定量的評価に用いた情報が不十分である場合	減少	↓
	増加	↑
	やや増加	↗
	横ばい	→

注1: JBO 及び JBO2 では森林生態系で使った。
注2: JBO 及び JBO2 では陸水生態系で使った。

特に介入点(レバレッジ・ポイント)で適用される、統合的、順応的、情報に基づく、包摂的なガバナンスアプローチ (スマートな政策の組み合わせを含む)

複数主体による
ガバナンスの介入(レバー)

- インセンティブと能力強化
- 部門横断的な協力
- 先制行動
- 強靭性(レジリエンス)と不確実性を考慮した意思決定
- 環境法とその実施

介入点(レバレッジ・ポイント)

- 豊かな暮らしについての多様な観念(ビジョン)の受容
- 消費と廃棄の総量の削減
- 価値観と行動の解放・拡大
- 不平等の是正
- 保全における正義と包摂性の実践
- 外部性とテレカップリングの内部化
- 環境にやさしい技術、革新と投資の確保
- 教育および知識の形成と共有の促進

反復学習の
ループ

間接要因に介入して 社会変革 (transformation) を起こす

→ NX?
(Nature Transformation)

図 SPM. 9 地球の持続可能性の実現に向けた社会変革。

重要な介入点(レバレッジ・ポイント)に焦点を当てた優先度の高いガバナンス介入(レバー)の共同実施が、現状の傾向からより持続可能な傾向への社会変革を可能にする。大半の介入(レバー)は、さまざまな主体によって複数の介入点に適用できる。これに関わる主体は、状況に応じて、政府間組織、政府、NGO、市民とコミュニティ組織、先住民と地域コミュニティ、援助機関、科学・教育機関や民間部門などがある。戦略的な政策の組み合わせとフィードバックからの学びを用いた、統合的で情報に基づく、包摂的で順応的な場所に根差したガバナンス介入の中で既存および新規の手段を実施することが、世界全体の社会変革を可能にする。

IPBES (2019) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書政策決定者向け要約

地球のシステムとその限界値の関係

地球の臨界点 Planetary boundaries

Steffen,W. et al. (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347, 736. DOI: 10.1126/science.1259855

ESB (Earth System Boundary)

地球システム境界

人間間、生物間の不平等も考慮した境界

Table 1 | Proposed safe and just (NSH) ESBs (visualized in Fig. 1)

Domain: state variable	Relevant Earth system change	Safe ESB subglobal (local/regional)	Safe ESB globally aggregated	Just (NSH) ESB	Safe and just ESB	Current global state
Climate: global mean surface temperature change since pre-industrial (1850–1900)	Climate tipping points; exceed interglacial range; biosphere functioning	Global climate boundary set to avoid regional tipping points and biome degradation	Likelihood of passing tipping points: low, 0.5–1.0 °C; moderate, >1.0 °C; high, >1.5 °C; very high, >2.0 °C	Exposure to additional significant harm: moderate, 0.5–1 °C; high, 1–1.5 °C; very high, >1.5 °C	1.0 °C at high exposure to significant harm	1.2 °C
Biosphere: natural ecosystem area	Loss of climate, water, biodiversity NCP	Critical natural ecosystems need to be preserved or restored	>50–60% natural ecosystem area (depending on spatial distribution)	Align with safe boundary plus ensure distributional justice	>50–60% (upper end) depending on distribution	45–50% natural ecosystem area
Biosphere: functional integrity	Loss of multiple local NCP	>20–25% of each 1 km ² under (semi-) natural vegetation; >50% in vulnerable landscapes; at <10%, few NCP remain	100% of land area satisfies local boundary	Align with safe boundary	>20–25% of each 1 km ² under (semi-) natural vegetation	One third (31–36%) of human-dominated land area satisfies ESB
Water: surface water flows	Collapse of freshwater ecosystems	<20% magnitude monthly surface flow alteration	100% of land area satisfies local boundary (sums to 7,630 km ³ per year global flow alteration budget)	Align with safe plus World Health Organization and United Nations Environment Programme quality standards	Regional and global safe ESBs	66% of global land area satisfies ESB annually (3,553 km ³ per year global alterations)
Water: groundwater levels	Collapse of groundwater-dependent ecosystems	Annual drawdown does not exceed average annual recharge	100% of land area satisfies local boundary (sums to 15,800 km ³ per year global drawdown)	Align with safe plus World Health Organization and United Nations Environment Programme quality standards	Safe ESB (and ensure recovery)	53% of global land area satisfies ESB (15,700 km ³ per year annual drawdown)
Green water ²⁸ (previous assessment)	Not assessed	Monthly root-zone soil moisture deviates from Holocene variability	<10% of ice-free land area exceeds boundary	Not assessed	Not assessed	18%
Nutrient cycles: nitrogen	Surface water and terrestrial ecosystem eutrophication	<2.5 (1–4) mg N l ⁻¹ in surface water; <5–20 kg N ha ⁻¹ per year in terrestrial ecosystems (biome dependent)	Surplus, <61 (35–84) Tg N per year; total input, <143 (87–189) Tg N per year	Align with local safe plus drinking water (<11.3 (10–11.3) mg NO ₃ -N l ⁻¹ ; globally, <117 (111–117) Tg N per year) and any available air pollution (for example, NH ₃) standards	Local ESBs; and global surplus, 57 (34–74) Tg N per year	Surplus, 119 Tg N per year; total input, 232 Tg N per year
Nutrient cycles: phosphorus	Surface water eutrophication	<50–100 mg P perm ³	Surplus, <4.5–9 Tg P per year; mined input, <16 (8–17) Tg P per year	Align with local safe boundary to avoid eutrophication	Local and global safe ESBs	Surplus, -10 Tg P per year; mined input, -17 Tg P per year
Atmosphere: aerosol loading	Monsoon systems	<0.25–0.50 AOD	Annual mean interhemispheric AOD difference: <0.15	Align with safe plus <15 µg per m ³ mean annual PM _{2.5} other levels of exposure to significant harm in Supplementary Table 11	<15 µg per m ³ PM _{2.5} plus regional and global safe ESBs	0.05 annual mean interhemispheric AOD difference

Fig. 1 | Proposed safe and just (NSH) ESBs. Visualized areas of safe (black) and just (NSH) ESBs (blue). Lines show safe and just (NSH) boundaries along (green) and across global scales (Earth system). Boundaries are necessary to safe ESBs (middle concentric) and global boundaries (Table 1) are shown to support comparison with the current global state. Red lines emphasize that we have not defined subglobal boundaries and multiple likelihoods of biome functions (orange) (Table 1). For aerosols, however, we display the subglobal boundaries to compare safe and just boundaries. For nitrogen, we plot with a dashed blue line.

boundary equally important to set limits on groundwater while noting that the just boundary must also incorporate all potential ecosystem alterations, including a more stringent safe and just boundary. Minimum ecosystem water, food, energy and infrastructure, for all human activities, could contribute to the foundation of a safe and just boundary. Green water (see text for details) is the foundation. All other boundaries are presented to be consistent with Fig. 1.

持続可能な社会の土台は自然や生き物

持続可能性には再生可能な自然資本が重要

自然資本

地下資源

(鉱物・化石燃料・土壌元素・砂利など)

非再生可能・枯渇性

非生物フロー

(太陽光・風・水・地熱など)

再生可能・非枯渇性

生態系資本

(資産としての生態系・生態系サービスなど)

再生可能・枯渇性

生物多様性国家戦略2023-2030の背景

- 愛知ターゲットの未達
- 気候変動対策と生物多様性対策のシナジー
- 間接要因（社会経済的要因）の重要性
- 地球システムとしての議論
- 持続可能性に対する考え方、SDGs間の整合性
- 自然資本の考え方

昆明・モンリオール生物多様性枠組の構造

2050年ビジョン
自然と共生する世界

2050年ゴール

A

- 生態系の健全性、連結性、レジリエンスの維持・強化・回復。自然生態系の面積増加
- 人による絶滅の阻止、絶滅率とリスクの削減。在来野生種の個体数の増加
- 遺伝的多様性の維持、適応能力の保護

B

生物多様性が持続可能に利用され、自然の寄与(NCP)が評価・維持・強化

C

遺伝資源、デジタル配列情報(DSI)、遺伝資源に関連する伝統的知識の利用による利益の公正かつ衡平な配分と2050年までの大幅な増加により、生物多様性保全と持続可能な利用に貢献

D

年間7,000億ドルの生物多様性の資金ギャップを徐々に縮小し、枠組実施のための十分な実施手段を確保

2030年ミッション

自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる

2030年ターゲット

(1) 生物多様性への脅威を減らす

- すべての地域を参加型・総合的で生物多様性に配慮した空間計画下及び/又は効果的な管理プロセス下に置く
- 劣化した生態系の30%の地域を効果的な回復下に置く
- 陸と海のそれぞれ少なくとも30%を保護地域及びOECMにより保全 (30 by 30目標)
- 絶滅リスクを大幅に減らすために緊急の管理行動を確保、人間と野生生物との軋轢を最小化
- 乱獲を防止するなど、野生種の利用等が持続的かつ安全、合法的なものにする
- 侵略的外来種の導入率及び定着率を50%以上削減
- 環境中に流出する過剰な栄養素の半減、農業及び有害性の高い化学物質による全体的なリスクの半減、プラスチック汚染の防止・削減
- 自然を活用した解決策/生態系を活用したアプローチ等を通じた、気候変動による生物多様性への影響の最小化

(2) 人々のニーズを満たす

- 野生種の管理と利用を持続可能なものとし、人々に社会的、経済的、環境的な恩恵をもたらす
- 農業、養殖業、漁業、林業地域が持続的に管理され、生産システムの強靱性及び長期的な効率性と生産性、並びに食料安全保障に貢献
- 自然を活用した解決策/生態系を活用したアプローチを通じた、自然の寄与(NCP)の回復、維持、強化
- 都市部における緑地・親水空間の面積、質、アクセス便益の増加、及び生物多様性を配慮した都市計画の確保
- 遺伝資源及びデジタル配列情報(DSI)に係る利益配分の措置をとり、アクセスと利益配分(ABS)に関する文書に従った利益配分の大幅な増加を促進

(3) ツールと解決策

- 生物多様性の多様な価値を、政策・方針、規制、計画、開発プロセス、貧困撲滅戦略、戦略的環境アセスメント、環境インパクトアセスメント及び必要に応じ国民動員に統合することを確保
- 事業者(ビジネス)が、特に大企業や金融機関等は確実に、生物多様性に係るリスク、生物多様性への依存や影響を評価・開示し、持続可能な消費のために必要な情報を提供するための措置を講じる
- 適切な情報により持続可能な消費の選択を可能とし、食料廃棄の半減、過剰消費の大幅な削減、廃棄物発生的大幅削減等を通じて、グローバルフットプリントを削減
- バイオセーフティのための措置、バイオテクノロジーの取り扱いおよびその利益配分のための措置を確立
- 生物多様性に有害なインセンティブ(補助金等)の特定、及びその廃止又は改革を行い、少なくとも年間5,000億ドルを削減するとともに、生物多様性に有益なインセンティブを拡大
- あらゆる資金源から年間2,000億ドル動員、先進国から途上国への国際資金は2025年までに年間200億ドル、2030年までに年間300億ドルまで増加
- 能力構築及び開発並びに技術へのアクセス及び技術移転を強化
- 最良の利用可能なデータ、情報及び知識を、意思決定者、実務家及び一般の人々が利用できるようにする
- 先住民及び地域社会、女性及び女児、こども及び若者、障害者の生物多様性に関連する意思決定への参画を確保
- 女性及び女児の土地及び自然資源に関する権利とあらゆるレベルで参画を認めることを含めたジェンダーに対応したアプローチを通じ、ジェンダー平等を確保

GBFの概要

23の2030年ターゲット

(1)

- 保護地域+OECM (30 by 30)
- 劣化した生態系の30%を回復
- 侵略的外来種の導入・定着を50%減
- 農薬・化学物質のリスクを半減

(2)

- 自然を活用した解決策(NbS)
- 都市の生物多様性

(3)

- 経済活動の影響を開示(TNFD)
- 補助金等の改革(5000億\$)と新たな資金動員(2000億\$)
- ジェンダー平等

Nature Positive (「生物多様性の損失を止め、反転させる」)

8 Nature Positive (n.a.). A Global Goal for Nature. Nature Positive by 2030. Retrieved from: <https://www.naturepositive.org/>

生物多様性国家戦略2023-2030のポイント

- ✓ 地球の持続可能性の土台・人間の安全保障の根幹である自然資本を守り活用するための戦略。生物多様性損失と気候危機の「2つの危機」への統合的対応、コロナパンデミックという危機を踏まえた社会の根本的変革を強調。
- ✓ 「2030年ネイチャーポジティブ」の実現に向け5つの基本戦略を設定。30by30目標の達成を含めた取組により健全な生態系を確保し、生態系による恵みを維持し回復させ、自然資本を守り活かす社会経済活動を広げる。
- ✓ 基本戦略ごとに状態・行動目標を設定。行動目標に施策を紐づけることで、個別の取組から2030年、さらには2050年を見据えた目標・ビジョンまでの戦略全体を一気通貫で整理。

戦略

2050年ビジョン『自然と共生する社会』

2030年に向けた目標：ネイチャーポジティブの実現

基本戦略1
生態系の
健全性の回復

- ・ 30by30(国立公園、OECM)
- ・ 自然再生
- ・ 汚染・外来種対策
- ・ 希少種保全

基本戦略2
自然を活用した
社会課題の解決

NbS

- ・ 地域づくり
- ・ 気候変動対策
- ・ 再生可能エネルギー導入における配慮
- ・ 鳥獣との軋絆緩和

基本戦略3
生物多様性・自然資本による
リスク・機会を取り入れた経済

- ・ 事業活動での負の影響削減・情報開示
- ・ 技術サービス支援
- ・ 持続可能な農林水産業の推進

基本戦略4
生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動

- ・ 環境教育の推進
- ・ ふれあい機会の増加
- ・ 行動科学に基づく行動変容
- ・ 食ロス半減

基本戦略5
生物多様性に係る取組を支える基盤整備と国際連携の推進

- ・ 基礎調査・モニタリング
- ・ データ・ツールを提供
- ・ 計画策定支援
- ・ 資源動員の強化
- ・ 国際協力

ポスト2020生物多様性枠組で決定される個別目標を踏まえ、基本戦略ごとに国内における2030年のあるべき姿（15の状態目標）、なすべき行動（24の行動目標）、目標ごとの指標を提示

30by30ロードマップ 主要施策と横断的取組の相関

■ 団体との連携協定

- 生物多様性保全に関連する既存認証等制度（例えば、ABINC認証やSEGES認定）との連携に向けて検討を進めているところ。
- 生物多様性の価値を有する社寺林や庭園等、文化的な経緯として保全されてきた場所をOECEM登録するために、関係団体との連携の可能性について検討を進めているところ。

ゴルフ場
有機栽培農地
認証林
都市公園

■ 国の制度等に基づき管理されている地域のうちOECEM該当地域の整理

- 国の制度等に基づき管理されている森林、河川、港湾、都市の緑地も、生態系ネットワークを確保し、さらに生態系サービスを提供する場として重要であることから、関係省庁が連携し、このような地域のうちOECEMに該当する可能性のある地域を検討した上で、適切なものについてはOECEMとして整理。

国民公園のひとつ
「新宿御苑」もOECEMの候補

保安林

自然共生サイト（仮称）の認定基準（案）は、以下の4つの大項目から構成。

認定基準（案）の項目

1. 境界・名称に関する基準

境界が明確であることが必要

2. ガバナンス・管理に関する基準

2.1. 管理権限

所有者の同意や管理権限が明確であることが必要

2.2. 管理措置

3. 生物多様性の価値に関する基準

4. 管理による保全効果に関する基準

4.1. 管理の有効性

定期的なモニタリングが必要

4.2. モニタリングと評価

本来の目的が
生物多様性の保全
でなくとも…

3. 生物多様性の価値に関する基準

令和3年度に作成した認定基準(案)

3. ア 区域の全部又は一部が次のいずれかの価値を有すること

保全上重要な場	(1) 公的機関等によって、 生物多様性保全上の重要性が既に認められている 場
	(2) 原始的 な自然生態系が存する場
	(3) 里地里山といった 二次的 な自然環境に特徴的な生態系が存する場
	(4) 在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が成立し、 生態系サービス を提供する場
	(5) 伝統工芸や伝統行事といった 地域の伝統文化 のために活用されている自然資源の場
保全上重要な種	(6) 希少な動植物種 が生息生育している場あるいは生息生育している可能性が高い場
	(7) 分布が限定 されている、 特異な環境 へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育している場又は生息生育の可能性が高い場
保全上重要な機能	(8) 越冬、休息、繁殖、採餌、移動(渡り)など、 動物の生活史 にとって不可欠な場
	(9) 既存の保護地域又は認定地域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、 緩衝機能や連結性 を高める機能を有する場

自然共生サイト拡大のインセンティブ

参考：OECM認定促進に向けたインセンティブ①

■「30by30に係る経済的インセンティブ等検討会」で検討中

30by30達成のためのOECM認定促進に向け、民間活力を活用した継続的かつ効果的な管理を後押しすべく、環境価値の売買を可能とする制度、その他のインセンティブ付与の手法の調査・検討を実施中。

環境価値の売買手法の調査・検討→設計→実証

例) 地域社会等へのPRとしての設計

例) 開発行為の代償等への利用のための設計

日刊工業新聞 2023年6月9日 5面

その他の経済的インセンティブ等の手法の調査・検討

例) 税制、寄付、ふるさと納税、クラウドファンディング、ネーミングライツ、認証品制度 等

【第3回検討会時点】貢献証書制度のイメージ

貢献証書：自然共生サイトへの支援行為（経済支援、人的支援等）を認証し、それを証明する書類

自然共生
サイト
拡大の
インセン
ティブ

※これ以降、本資料では統治責任者・管理責任者・申請者を「実施主体」、企業・NPO・NGO・個人などの支援者を「支援主体」として整理している。

※サイト認定の「認定証」と「認定内容の管理・証明」のそれぞれの位置づけ、内容の調整等は要整理。

自然共生サイト（仮称）認定の試行（前期）参加サイト

No.	サイト名	所在地		協力者
		都道府県	市区町村	
1	史春林業生花の森	北海道	広尾郡広尾町	一般財団法人 史春森林財団
2	出光興産株式会社 北海道製油所	北海道	苫小牧市	出光興産株式会社
3	マテリアルの森 手稲山林	北海道	札幌市手稲区	三菱マテリアル株式会社
4	つくばこどもの森保育園	茨城県	つくば市	社会福祉法人花畑福祉会
5	サンデンフォレスト	群馬県	前橋市	サンデン株式会社
6	NEC我孫子事業場（四つ池）	千葉県	我孫子市	日本電気株式会社
7	清水建設「再生の杜」	東京都	江東区	清水建設株式会社
8	三井住友海上駿河台ビル及び駿河台新館	東京都	千代田区	三井住友海上火災保険株式会社
9	あさひ・いのちの森	静岡県	富士市	旭化成株式会社 旭化成ホームズ株式会社
10	富士通沼津工場	静岡県	沼津市	富士通株式会社
11	日本製紙 鳳凰社有林	山梨県	韮崎市	日本製紙株式会社
12	ソニーグローバルマニュファクチャリング & オペレーションズ株式会社幸田サイト	愛知県	額賀郡幸田町	ソニーグループ株式会社
13	パナソニック 草津工場「共存の森」	滋賀県	草津市	パナソニック株式会社
14	三井物産の森/京都 清滝山林	京都府	京都市	三井物産株式会社
15	阪南セブンの海の森	大阪府	阪南市	一般財団法人 セブン・イレブン記念財団
16	サントリー天然水の森 西脇門柳山	兵庫県	西脇市	サントリーホールディングス株式会社
17	御代島	愛媛県	新居浜市	住友化学株式会社
18	橋本山林（経済性と環境性を高い次元で両立させる自伐林業による多間伐施業の森）	徳島県	那賀町	特定非営利活動法人 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会
19	王子の森/木屋ヶ内山林	高知県	高岡郡四万十町	王子ホールディングス株式会社
20	アサヒの森 甲野村山	広島県	庄原市・三次市	アサヒグループホールディングス株式会社
21	明治グループ自然保全区 くまもと こもれびの森	熊本県	菊池市	明治ホールディングス株式会社
22	Present Tree inくまもと山都	熊本県	上益城郡山都町	認定特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所、下田美鈴、山都町、緑川森林組合
23	水源涵養林用地 大船山山林56 林班	大分県	由布市	九州電力株式会社

都市緑地もOECDに

生物多様性に配慮した
緑の基本計画策定の手引き

平成30年4月
国土交通省都市局公園緑地・景観課

法令等に基づき確保されている緑地等

- ・ 風致地区（都市計画法）
- ・ 特別緑地保全地区（都市緑地法）
- ・ 市民緑地（都市緑地法）
- ・ 緑地協定（都市緑地法）
- ・ 都市公園（都市公園法）
- ・ 保存樹木・保存樹林（樹木保存法）
- ・ 市民農園（市民農園促進法）
- ・ 生産緑地地区（生産緑地法）
- ・ 歴史的風土保存区域（古都保存法）
- ・ 歴史的風土特別保存地区（古都保存法・明日香法）
- ・ 近郊緑地保全区域（首都圏・近畿圏近郊緑地保全法）
- ・ 近郊緑地特別保全地区（首都圏・近畿圏近郊緑地保全法）

図表7 緑の基本計画における生物多様性に係る記載状況（策定年別）

制度連携後の手続

「江戸のみどり登録緑地」が「自然共生サイト」への認定を希望する場合、都が、認定申請の受付及び予備審査の手続を実施します。また、都は、江戸のみどり登録緑地の認定に向け、書類の準備など支援を行っていきます。

江戸の緑 登録緑地

自然共生サイト認定の流れ

自然共生サイトの考え方

- 30 by 30 実現のために、OECM
- 生物の保全を主目的としなくても、保全効果のある土地利用を評価する
- 農林業地、都市緑地、ゴルフ場など様々な可能性
- 企業活動の情報開示と結びつけることでインセンティブを産む可能性がある
- これまでになかった業態と自然共生サイトの組み合わせ

自然に根差した解決策

IUCN Global Standard for Nature-based Solutions

A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS

First edition

気候変動 災害 経済・社会 健康 食糧 水 環境

緩和策としての効果の大きさ (GtCO₂-eq/年)

2030年の正味排出量削減への潜在的寄与度 (GtCO₂-eq/年)

土地利用や農林業はもっとも効果のある気候変動対策

可能な気候変動対策の効果とコスト

- 自然エネルギーや農林業の対策が有効
- 自然エネルギー、森林減少の抑制ならコストが低い

生物多様性と気候変動の関連性（シナジーは多いがコンフリクトもある）

気候変動対策

生物多様性対策

Figure 2 7 Sankey diagram mapping the effects (positive and negative) of actions to mitigate climate change on actions to mitigate biodiversity loss (top), and of actions to mitigate biodiversity loss on actions to mitigate climate change (bottom).

Blue lines represent positive effects, while orange lines represent negative effects. This network of interaction is evolving as many of the solutions are still in the ideation phase or have not yet been deployed at any sizable scale. Likewise, the strength of interactions may shift over time as the scale of solutions moves beyond the threshold at which unforeseen interactions, positive or negative, may occur. Supporting references may be found in the Appendix.

東日本大震災の津波被害の後、巨大な防潮堤が建設され、海岸林や砂浜が減少した（宮城県）。

震災前の開発によって失われた種や生態系の復活

後背湿地は
防災減災と同時
に生物多様性にも
貢献していた

図 4-2-9 非耕作農地（水田雑草群落）の現地の状況写真

- A：宮城県北部の非耕作農地。カヤツリグサ科の湿生草本が繁茂していた。
- B：ミズアオイ。いたるところに見られ、50m四方の群落を形成する箇所も見られた。
- C：コバノヒルムシロ。仙台平野の刈り取りが行われた非耕作農地で確認した。

インフラストラクチャーの違いによる効果の比較

平均的な効果の大きさ

生態系を活用した防災・減災の特徴

機能	人工物 インフラ	生態系 インフラ
単一機能の確実な発揮 (目的とする機能とその水準の確実性)	◎	△
多機能性 (多くの生態系サービスの同時発揮)	△	◎
不確実性への順応的な対処 (計画時に予測できない事態への対処の容易さ)	×	○
環境負荷の回避 (材料供給地や周囲の生態系への負荷の少なさ)	×	◎
短期的雇用創出・地域への経済効果	◎	△
長期的な雇用創出・地域への経済効果	△	○

自然を活かした社会資本整備・国土計画

グリーンインフラ (Green Infrastructure)

- **社会資本整備**や**土地利用**などのハード・ソフト両面において自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくるをするもの

EcoDRR (Ecosystem based Disaster Risk Reduction)

- 生態系のもつ機能を利用し、その持続的管理を通じて**防災・減災**を行うもの

EbA (Ecosystem based Adaptation)

- 生態系のもつ機能を利用した**気候変動**に対する適応策

NbS (Nature based Solution)

- 自然環境を保護・復元したり持続的に管理することによって**社会課題**を解決し、同時に人間や生物多様性などのコベネフィットを得るアクション

GREEN

決定版! グリーンインフラ

編集 グリーンインフラ研究会
三菱UFJリサーチ&コンサルティング
日経コンストラクション

INFRA

新ビジネスで市場拡大へ!

社会問題を丸ごと解決する新時代のインフラ
第一線の識者50人が国内外の最新事例を解説

日経BP社

2017年

実践版!

グリーン インフラ

国
が
本
気
だ

INFRA

編集 グリーンインフラ研究会
三菱UFJリサーチ&コンサルティング
日経コンストラクション

国が本気だ、日本は変わる

新しいインフラの現場から77の実践例

EMBP

2020年

様々な技術
も紹介され
ている

図1 グリーンインフラの構成要素となる取組・技術（都市）

主な担い手   : 公共   : 民間   : 個人   : 国の支援事業が活用できる可能性のある取組*

*事業概要資料等から国の支援制度等が活用できる可能性のある取組を示しており、他の取組について支援制度等が活用できないことを示すものではない。

計画 (自治体 スケール)	計画 (エリア別)		分散型雨水管理を 主目的とした 取組・技術	副次的に分散型雨水 管理にも寄与する 取組・技術	グリーンインフラの 多様な機能を 活用するための取組	グリーンインフラの 地域実装を進める ための主な取組
国土利用計画 環境基本計画 緑の基本計画 流域水循環計画 地域気候変動適 応計画 生物多様性地域 戦略 社会資本総合整 備計画 等	都市公園・ 緑地	立地適正化計画 都市計画マス タープラン 下水道事業経営 計画 等	雨水貯留施設 雨水浸透花壇 遊水地利用	芝生の整備 ビオトープの整備 コミュニティガーデン	防災拠点としての指定 商業施設の設置 体験プログラムの提供	■計画策定 ・流域治水・水循環 の健全化や生態系 ネットワークの構 築に配慮した配置 計画 ・GI実装ポテンシ ャルマップの作成 ・相互の関連性を考 慮した行政計画へ の位置付け ■推進体制 ・多様な主体による 一体的な管理・活 用体制の構築（エリ アマネジメント） ・協議会等の組織化 ■資金調達 ・ESG投資等の呼び 込み ・民間企業と連携し た空間活用 ・ローカルファイナ ンスの活用
	都市農地		深耕・傾斜改善	市民農園 樹林地の保全・再生		
	公共施設		雨庭 雨水浸透ます 駐車場緑化 雨どい非接続	壁面緑化 芝生の整備 公開空地の緑化 工場緑地の整備	商業施設の設置 緑地保全・緑化推進法人 （みどり法人）の設置 防災拠点としての指定	
	商業施設		屋上緑化 多自然型調整池	市民農園 コミュニティガーデン	空き地の活用	
	宅地		透水性舗装 雨水浸透花壇	街路樹の整備 芝生の整備	歩行者空間の確保 （ウォークアブル推進） 商業施設の設置	
	道路		街路樹管理計画 等	多自然川づくり 河道内樹林管理	河川空間の活用 （かわまちづくり） 商業施設の設置 （河川敷地占用許可）	
河川	河川整備計画 等					

J-ADRES: 災害からの安全度と生態系サービスから土地利用を総合評価

土地利用総合評価

災害からの安全度

自然の恵みの豊かさ

J-ADRES: シナリオ分析：土地利用総合評価

2010年の状態

2050年
BAU

2050年
土地利用を改善

土地利用や人口分布が現状の傾向のまま2050年まで変化していくと仮定し、2010年の状態と同じ災害ハザードのもとでの「災害からの安全度」と「自然の恵みの豊かさ」を評価

土地の使い方を工夫して災害リスクを回避するとともに、自然の恵みを積極的に活用する将来（2050年）を想定

J-ADRES: 将来の状態との差

2050年
BAUとの差

土地利用や人口分布が現状の傾向のまま2050年まで変化していくと仮定し、2010年の状態と同じ災害ハザードのもとでの「災害からの安全度」と「自然の恵みの豊かさ」を評価

2050年
土地利用改善との差

土地の使い方を工夫して災害リスクを回避するとともに、自然の恵みを積極的に活用する将来（2050年）を想定

生態系保全・再生ポテンシャルマップによるEco-DRRの推進（環境省, 2023）

https://www.env.go.jp/press/press_01389.html

表2-7 Eco-DRRに関連する行政計画の例

行政計画	主な記載事項	ポテンシャルマップの活用方策とEco-DRRに関する施策の方向性
生物多様性地域戦略	● 生物多様性に関わる地域の課題 ● 地域の特徴 ● 生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策や行動計画	● 地形や土地利用を踏まえた地域の特徴の把握 ● 既存の環境保全活動等の再評価 ● Eco-DRRの推進が見込まれる場所の把握や地域と連携した施策の検討
地域気候変動適応計画	● 気候変動影響に関する情報 (過去に起している気候変動影響、将来の気候変動影響に関する予測等) ● 気候変動適応策(各分野の具体的な適応策等)	● 地域の生態系の分布や災害リスクを踏まえた生態系を活かした気候変動適応策(EbA: Ecosystem-based Adaptation)の検討
緑の基本計画	● 緑地の保全及び緑化の目標や推進のための施策 ● 都市公園の整備及びその管理の方針	● Eco-DRRとしての機能が期待される緑地や公園の分布の把握 ● 緑地の保全や公園における雨水浸透施設の整備等の施策の検討
都市計画マスタープラン (都市計画に関する基本的な方針)	● まちづくりの理念や都市計画の目標 ● 土地利用、施設整備等の方針 ● 都市内の自然的環境の保全等の方針	● 地域の生態系の分布やEco-DRRの推進が見込まれる場所を踏まえたゾーニングの検討 ● 自然的環境の保全・活用方針の検討
立地適正化計画	● 立地適正化計画区域の設定、基本的な方針 ● 都市機能誘導区域、居住誘導区域の設定 ● 防災指針	● 居住誘導区域における生態系や緑地の分布、災害リスクの把握 ● 居住誘導区域外において自然的な土地利用を継続することが期待される場所の把握
国土利用計画 (市町村計画)	● 今後の土地利用のあり方や配慮事項 ● 利用区分別の規模の目標(概ね10年度目標年度) ● 土地利用構想図	● 地域の生態系の分布やEco-DRRの推進が見込まれる場所を踏まえた土地利用構想図等の検討
国土強靱化地域計画	● 強靱化によって目指す目標の設定 ● リスクシナリオ・施策分野の設定 ● 脆弱性の分析 ● リスクへの対応方針の検討	● 洪水や内水氾濫への対策方針として、地形や土地利用の特性を踏まえた雨水浸透対策等の検討

図1-5 水害リスクの軽減に寄与するEco-DRR

どうやってマップを作るか

● 図2-2 生態系保全・再生ポテンシャルマップの作成方法

● 表2-6 重ね合わせる情報の例

	関係となる法令等	区域の指定等
土地利用 基本計画関連	都市計画法	市街化区域、市街化調整区域
	農業振興地域の整備に関する法律	農用地区域
	森林法	国有林、造林森林計画対象民有林、保安林
	自然公園法	特別地域、特別保護地区、普通地域、海城公園地区
流域治水関連	自然環境保全法	原生自然環境保全地域、特別地区、海城特別地区
	特定都市河川法	野営機能保全区域、浸水被害防止区域
災害リスクに 関する情報	都市緑地法	特別緑地保全地区、雨水貯留浸透地帯
	水防法	洪水浸水想定区域図
その他の土地利用に 関係する情報	土砂災害防止法	土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
	都市再生特別措置法(立地適正化計画)	居住誘導区域、都市機能誘導区域
	土砂災害防止法	土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
	都市計画法	地区計画
	防災における歴史的風致の維持及び向上に関する法律	歴史的風致維持向上地区整備計画
	都市緑地法	緑地保全地域、特別緑地保全地区
	生産緑地法	生産緑地地区
	鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)	鳥獣保護区、特別保護地区、特別保護指定区域
	建築基準法	災害危険区域
	水防法	浸水被害軽減地区
その他活用可能なデータ		
重要な自然環境等の 指定	ラムサール条約湿地	
	重要聖地聖山(生物多様性保全上重要な聖地聖山)	
	重要湿地(生物多様性保全上重要な湿地)	
	世界農業遺産	
流域界	流域メッシュデータ(国土数値情報)	

グリーンインフラ支援制度集

令和4年4月
国土交通省・農林水産省・環境省

No	支援制度名	概要	担当省庁
1	先進的グリーンインフラモデル形成支援	地域でのグリーンインフラ実装の取組に民間の参入や投資を促進させることを見直し、地方公共団体を対象に専門家の派遣や先進的な技術を有する企業等とのマッチング等の支援を行う。	国土交通省 総合政策局 環境政策課
2	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業	官民連携・分野横断により、積極的・戦略的に緑や水を活かした都市空間の形成を図るグリーンインフラの整備を支援 【事業主体】 地方公共団体・民間事業者	国土交通省 都市局 公園緑地・景観課
3	メザニン支援事業	国や市町村が定める特定の区域において行われる防災や環境に配慮した優良な民間都市開発事業に対し、メザニン資金（ローン・社債取付）を提供金融機関の提供するシニアローンと事業者等が拠出するエグジティブの間に位置し、一般に調達が難しいとされる、いわゆる「ミドルリスク資金」を長期安定的に確保	国土交通省 都市局 まちづくり推進課
4	老朽ストック活用リノベーション等推進型まちづくりファンド支援事業	テレワーク拠点等またはグリーン・オープンスペースの整備を含む、築20年以上の老朽ストックのリノベーションや建て替えを行う民間都市開発事業に対し、出資等による金融支援を行う。	国土交通省 都市局 まちづくり推進課
5	①社会資本整備総合交付金事業 都市再生整備計画事業 まちなかウォークアブル推進事業 ②補助事業 まちなかウォークアブル推進事業	車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、潜在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、潜在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「暮らしが良くなる」まちなかづくりを推進する。 【事業主体】 交付金：市町村、市町村都市再生協議会 補助金：都道府県、民間事業者等	国土交通省 都市局 鉄道交通施設課
6	社会資本整備総合交付金 一都市水環境整備事業 一統合河川環境整備事業	良好な河川環境を保全・復元及び創出することを目的に実施する河川環境整備事業を支援 【事業主体】 地方公共団体	国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課
7	かわまちづくり支援制度	河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す「かわまちづくり」の取組を、ハード・ソフト両面から支援	国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課
8	生態系ネットワークの形成	生態系ネットワークの形成に資する取組に対して支援を行う。 【事業主体】 地方公共団体・民間事業者等	国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課
9	社会資本整備総合交付金事業 防災・安全交付金事業 流域貯留浸透事業	流域貯留浸透事業は、近年、局部的暴雨の増発により浸水被害が多発していることを踏まえ、地方公共団体が主体となり流域対策を実施し総合的な治水対策を推進することを目的とする。 【事業主体】 地方公共団体・民間企業等	国土交通省 水管理・国土保全局 治水課
10	特定都市河川浸水被害対策推進事業	特定都市河川浸水被害対策推進事業は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川区域で河川の整備、雨水貯留浸透施設の整備、土地利用規制と併せた二層型の緑地等を計画的・集中的に実施することで、早期に治水安全度を向上させ浸水被害を軽減させることを目的とする。 【事業主体】 地方公共団体・民間事業者等	国土交通省 水管理・国土保全局 治水課

グリーンインフラを支援する制度の紹介(1)

各省庁 省庁以外

グリーンインフラを支援する制度の紹介 (2)

No	支援制度名	概要	担当省庁
11	社会資本整備総合交付金事業 防災・安全交付金事業 都市山麓グリーンベルト整備事業	山麓斜面に市山地が接している都市において、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と景観を保全・創出することを目的に、市山地に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一帯の樹林帯の形成を支援 【事業主体】 都道府県	国土交通省 水管理・国土保安局 砂防部 砂防計画課 保全課
12	農山漁村地域整備交付金 社会資本整備総合交付金事業 海岸環境整備事業	国土の保全とあわせて海岸環境を整備し、もって、安全で快適な海岸利用の増進に向けて支援 【事業主体】 地方公共団体	農林水産省 農村振興局 防災課 水産庁防犯課 国土交通省 水管理・国土保安局海岸部 海防課 海岸・防風課
13	農山漁村地域整備交付金 防災・安全交付金事業 侵食対策事業	海岸侵食により被害が発生するおそれのある地域について支援 【事業主体】 地方公共団体	農林水産省 農村振興局 防災課 水産庁防犯課 国土交通省 水管理・国土保安局海岸部 海防課 海岸・防風課
14	社会資本整備総合交付金/防災・安全交付金 新世代下水道支援事業制度 (水環境創造事業)	良好な水循環の維持・回復、情報化社会への対応等、下水道に求められている新たな役割を積極的に果たしていくことを目的として実施する事業	国土交通省 水管理・国土保安局 下水道部
15	環境で地方を元気にする地域環境共生圏プラットフォームづくり事業	各地域が自立・分散型の社会を形成し、地域資源(自然資源・生態系サービス・資金・人材)等を最大限に活用しながら支え合う「地域環境共生圏」の創造を強力に推進するため、「地域環境共生圏の創造に向けた環境整備」、「地域環境共生圏の創造に向けた支援チーム等の形成・派遣」を各地域で実施 【事業主体】 地方公共団体等	環境省 大臣官庁 環境計画課
16	生物多様性保全推進支援事業 ①特定外来生物防除対策 ②重要生物多様性保護地域保全推進 ③広域連携生態系ネットワーク構築 ④地域環境調査促進活動 ⑤国内希少野生動物種生態系保全 ⑥国内希少野生動物種保全 ⑦特定外来生物早期防除計画策定事業 ⑧国土利用計画の形成支援事業	地域における生物多様性の保全再生に資する活動等(ソフト事業)に対し、必要経費の一部を交付 【事業主体】 地方公共団体・地域生物多様性協議会・里山未来拠点協議会・民間事業者等	環境省 自然環境局 自然環境計画課
17	生物多様性保全推進交付金 エコツーリズム地域活性化支援事業	地域が取り組む魅力あるエコツアープログラムづくり等への支援	環境省 自然環境局 国立公園課 国立公園利用推進室
18	国立公園等の自然を活用した滞在型コンテンツ創出事業 ー野生動物観光促進事業ー	国立公園等の自然を活用した滞在型コンテンツ創出事業の一メニューとして、野生動物への配慮等を満たした世界水準の野生動物観光を促進し、ひいてはインバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的とする事業を支援	環境省 自然環境局 野生動物課
19	森林整備事業、農山漁村地域整備交付金	森林の有する多面的機能の発揮に資するため、植栽、下刈り、間伐、道筋整備等を実施	林野庁 森林整備部整備課
20	治山事業、農山漁村地域整備交付金	保安林等において荒廃地等の復旧整備等や公益的機能の高い森林の整備・保全を実施	林野庁森林整備部 治山課
21	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	森林の多面的機能の発揮とともに関係人口の創出を通じ、山村地域のコミュニティの維持・活性化を図るため、地域住民や地域関係者等による活動組織が実施する森林の保全管理、森林資源の活用を図る取組等を支援	林野庁 森林利用課 山村振興・緑化推進室

No	支援制度名	概要	担当省庁
22	環境保全型農業直接支払交付金	農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上削減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援	農林水産省 農産局 農業環境対策課
23	多面的機能支払交付金	農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るために地域共同で行う農地・農業用水等の地域資源の保全や農村環境の良好な保全に資する活動を支援	農林水産省 農村振興局 農地資源課
24	水産多面的機能発揮対策交付金	多面的機能の一つである環境・生態系の保全機能として藻場・干潟・内水面等の維持を図るために漁業者等が行う活動を支援	水産庁 漁港漁場整備部 計画課
25	水産環境整備事業	水産生物の生活史に対応した藻場・干潟から沖合域までの良好な生態環境空間を創出する水産環境整備を推進。漁場の整備と水域の環境保全対策を統合的かつ一体的に実施	水産庁 漁港漁場整備部 計画課

■ 省庁以外の支援制度

No	支援制度名	概要	担当省庁
1	河川基金助成事業	河川基金には、「研究者・研究機関部門」「川づくり団体部門」「学校部門」の3部門があり、よりよい「川づくり」に役立つ様々な活動を支援する。	公益財団法人河川財団 基金 事業部
2	環境研究総合推進費	環境研究総合推進費では、「環境研究・環境技術開発の推進戦略(令和元年5月環境大臣決定)」に示された「重点課題」やその解決に資するテーマを提示し、広く産学民間の研究機関の研究者から提案を募り、研究開発を行っている。 この重点課題の1つとして、気候変動に伴う自然災害の増加への対応に向け、海岸林等が本来有する防災機能等の生態系機能の評価・評価に加え、生態系をインフラとして捉えた土地利用を含めた国土デザインの推進等のグリーンインフラに関する研究提案を募集している。	独立行政法人環境再生 保全機構 環境研究総合推進部
3	地球環境基金助成事業	地球環境基金は、「自然保護・保全・復元」、「森林保全・緑化」、「砂漠化防止」、「環境保全型農業等」、「大気・水・土壌環境保全」など環境保全の11の分野を対象として、助成を通じて団体の活動を支援している。	独立行政法人環境再生 保全機構 地球環境基金部
4	耐震・環境不動産形成促進事業	民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、耐震・環境性能を有する不動産の開発・建設・改修に係る資金調達が支援される。	一般社団法人環境不動産 普及促進機構 企画部

日本の農業における送粉サービスの経済価値

- 約4700億円（日本の耕種農業産出額の8.3%）に相当
- そのうち70%は、野生送粉者が提供している

国立研究開発法人農業環境技術研究所（2016）

国際的には持続可能な農業が大きな流れ

みどりの食料システム戦略（概要）

～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

現状と今後の課題

- 生産者の減少・高齢化、地域コミュニティの衰退
- 温暖化、大規模自然災害
- コロナを契機としたサプライチェーン混乱、内食拡大
- SDGsや環境への対応強化
- 国際ルールメイキングへの参画

「Farm to Fork戦略」(20.5)
2030年までに化学農薬の使用及びリスクを50%減、有機農業を25%に拡大

「農業イノベーションアジェンダ」(20.2)
2050年までに農業生産量40%増加と環境フットプリント半減

農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築が急務

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な観点から、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

目指す姿と取組方向

2050年までに目指す姿

- 農林水産業のCO2ゼロミッション化の実現
- 低リスク農業への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50%低減
- 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減
- 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大
- 2030年までに食品製造業の労働生産性を最低3割向上
- 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指す
- エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
- ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

戦略的な取組方向

2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、今後、「政策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）
※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。2040年までに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。
※革新的技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し、地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて必要な規制を見直し。

期待される効果

経済

持続的な産業基盤の構築

- ・輸入から国内生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
- ・国産品の評価向上による輸出拡大
- ・新技術を活かした多様な働き方、生産者のすそ野の拡大

社会

国民の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大

- ・生産者・消費者が連携した健康的な日本型食生活
- ・地域資源を活かした地域経済循環
- ・多様な人々が共生する地域社会

環境

将来にわたり安心して暮らせる地球環境の継承

- ・環境と調和した食料・農林水産業
- ・化石燃料からの切替によるカーボンニュートラルへの貢献
- ・化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメイキングに参画（国連食料システムサミット（2021年9月）など）

農業技術だけでなく
経済も意識した戦略

新たな農林水産省生物多様性戦略における2030ビジョンと基本方針

■ 2030ビジョン： 農山漁村が育む自然の恵みを生かし、環境と経済がともに循環・向上する社会

- 〈基本方針①〉 農山漁村における生物多様性と生態系サービスを保全する**
  - 豊かな生物多様性を守り、生態系サービスを持続的に利用するため、環境と調和した農林水産業の実現を促進する。
- 〈基本方針②〉 農林水産業による地球環境への影響を低減し保全へ貢献する**
  - 国や地方自治体のみならず、サプライチェーンの各主体が、地球環境課題に対して一体的な取組を進めることを促す。
- 〈基本方針③〉 サプライチェーン全体で取り組む**
  - サプライチェーンの川上から川下までのあらゆる主体が連携して取り組むことを促す。
- 〈基本方針④〉 生物多様性への理解と行動変容を促進する**
  - サプライチェーンの各主体による環境に配慮した原材料の活用や消費者に向けた情報発信等を促す。
- 〈基本方針⑤〉 政策手法をグリーン化する**
  - 食料・農林水産業が環境と調和し、生産力向上と持続性が両立する産業を目指すため、農林水産省の政策手法のグリーン化を進める。
- 〈基本方針⑥〉 実施体制を強化する**
  - 環境と経済の両立に向けて「農林水産省生物多様性戦略」を各主体の本業において活用するように促す。

みどりの食料システム戦略のほか、食料・農業・農村基本計画、森林・林業基本計画、水産基本計画等と整合性をとり、関連施策を一体的に実施。

農業における生物多様性保全の取組の推進

- 田園地域や里地里山において生物多様性が保全され、国民への安定的な食料供給や豊かな自然環境の提供が行われるような農業を推進。

① 生物多様性保全をより重視した農業生産の推進

- 化学農薬のリスク低減、有機物の循環利用による化学肥料の使用量低減。
- 有機農業の実践技術の体系化と普及。

2050年までに目指す姿

- ・ 化学農薬の使用量（リスク換算）を50%低減
- ・ 化学肥料の使用量を30%低減
- ・ 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%（100万ha）に拡大

遊休荒廃地の活用により生物多様性が回復
(キリンホールディングス・メルシャン株式会社)

② 生物多様性保全をより重視した農業生産技術の開発・普及

- 総合防除体系の実証や、環境保全に焦点を当てたスマート農業技術の開発等、生物多様性保全の視点に立った栽培技術の確立・普及、土づくり等を支援。

ドローンを使ったピンポイント農薬散布により
コストと環境負荷を軽減

③ 水田等からなる生態系ネットワークの保全の推進

- 水田や水路、ため池等からなる生態系ネットワーク保全のため、生態系に配慮した基盤整備を計画的に推進。
- 冬期湛水用水など生態系保全に資する用水を確保する取組を支援。

ラムサール条約登録湿地
「円山川下流域・周辺水田」

④ 生物多様性保全をより重視した畜産業の推進

世界農業遺産
「阿蘇の草原の維持と持続的農業」

- 国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備や、家畜排せつ物の堆肥等としての利活用の推進、耕種農家のニーズにあった高品質な堆肥の生産。
- 貴重な生態系や循環型畜産の確立のための草地の維持管理、放牧の支援。

⑤ 都市農業の推進

- 都市住民への農産物の供給に加え、自然空間の提供、地下水の涵養、生物多様性の保全等の多様な機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるような都市農業を推進。

森林・林業における生物多様性保全の取組の推進

- 我が国は国土の3分の2を森林が占める緑豊かな森林国であり、生物多様性を含む森林の有する多面的機能の発揮を図るため、森林の整備・保全、森林資源の持続可能な利用を推進。

① 森林の整備・保全を通じた生物多様性の保全

- 広葉樹林化、長伐期化、針広混交林化等による多様な森林づくりの推進や、伐採後の確実な再生林の実施。

長伐期林

針広混交林

- 森林生態系の保全及び復元、希少な森林生態系の保護管理を実施。
- 国有林野における保護林・緑の回廊の設定等による森林生態系ネットワークの保護・管理。
- 公益的機能の発揮が特に期待される森林を保安林として指定。
- 森林所有者等による森林の経営や管理が適切に進むよう支援するとともに、森林所有者が自ら経営や管理ができない森林は、市町村が主体となった経営や管理を実施。

② 生物多様性に配慮した林業と国内森林資源の活用を通じた貢献

- 地方自治体が作成する森林施業のガイドライン等を通して生物多様性に配慮した森林施業を推進。
- 持続可能な森林経営の認証制度等の事例の紹介により、林業の現場における生物多様性への配慮を一層推進。
- 低コスト化や国産材の利用拡大、新素材の開発等により、国内の森林資源の持続的な有効活用を図る。

皆伐時に高木性の天然木を保全

CLT（直交集成板）

セルロース
ナノファイバー（CNF）

改質リグニン

CNF含有塗料により変色が抑制され美観維持に効果的

ボンネット等に改質リグニンを利用

木材のマテリアル利用イメージ

生物多様性に
配慮した林業

+

石油代替素材
としての木材

サプライチェーン全体で取り組むことで生物多様性を主流化

- 生物多様性に配慮した調達、流通、消費及び資源循環の構築に向けた取組を推進、サプライチェーン全体において生物多様性を主流化する。

① 生物多様性に配慮した調達、流通、消費及び資源循環の構築

- 食料・農林水産業におけるプラスチック資源循環のため、農業生産におけるプラスチック生産資材の適切な対応や、漁業者等による漁業系廃棄物の計画的処理等を推進。
- 食品産業におけるプラスチック製品の製造、販売、排出の各段階でプラスチック資源循環の取組を促進。

瀬戸内海の海洋ごみの削減を目指す「瀬戸内オーシャンズ」

- 森林の有する多面的機能に配慮した合法伐採木材の普及を促進。
- 森林認証制度や水産エコラベル等の活用促進により、生物多様性の保全に取り組む生産者からの優先調達を支援。
- 2050年までに、AIによる需要予測や新たな包装資材の開発等の技術の進展により、事業系食品ロスを最小化。
- ESG金融の拡大を踏まえ、環境に配慮した生産や事業活動を融資等で後押しする取組等、先進的な事例を発掘、発信。

② 生物多様性への理解の醸成と行動変容の促進

- 有機農業の生産から消費まで一貫して取り組む市町村を支援。
- 小売事業者や飲食関連事業者と連携し、需要喚起の取組を推進し、環境保全型農業に対する消費者の理解を醸成。

環境にやさしい「ほんまもん農業」を市独自で認証（臼杵市）

- 食育や農林水産業の推進、「あふの環プロジェクト」を通じた多様なステークホルダーとの対話等により、持続可能な生産消費を促進。
- 農泊や都市農業の推進等により、農業・農村の役割に対する理解を促進。
- 農林水産業への鳥獣被害や対策について国民に周知を図り、捕獲者等の人材育成、捕獲鳥獣の利活用を推進。
- 森林・林業に関して、企業・NPO等のネットワーク化、緑化行事の開催を通じた国民への普及啓発活動の促進により、多様な主体による森林づくり活動を促進。
- 森林環境教育や木育を推進。
- 内水面生態系の重要性とその保全・復元を担う漁協の活動についての理解を広めるため、漁協による普及啓発活動を促進。

企業の
サプライ
チェーンや
消費行動との
結びつき

社会変革

健康とNbS：人獣共通感染症の発生要因と分布

Figure 2 | Drivers and locations of emergence events for zoonotic infectious diseases in humans from 1940–2005. a, Worldwide percentage of emergence events caused by each driver; b, Countries in which the emergence events took place, and the drivers of emergence. The size of the circle represents the number of emergence events: for scale, the number of events in the United States was 59. Globally, almost half of these diseases resulted from changes in land use, changes

in agricultural and other food production practices, or through wildlife hunting, which suggests that contact rates between humans and other animals are an important underlying cause of zoonotic disease emergence. 'Other' includes international travel and commerce, changes in human demographics and behaviour, changes in the medical industry, climate and weather, breakdown of public health measures, and unspecified causes. Analysed from data in ref. 40.

Keesing et al. (2010) Nature 468, 647-652.

エボラ出血熱の発生・流行地域

森林が減少している地域で発生・流行が多い

人間に感染するウイルスの相互関係

- 類人猿
- 動物食動物
- げっ歯類
- コウモリ
- 有蹄類
- 家畜動物
- その他の動物
- ウィルス

Johnson CK, et. Al., 2020 Global shifts in mammalian population trends reveal key predictors of virus spillover risk. Proc. R. Soc. B 287: 20192736. <http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.2736>

地球上の生物を全部重さで計ったら…

ヒトと家畜で哺乳類の96%！

Visualizing the Biomass of Life

ワンヘルス・アプローチとは？

One Health

人・動物・環境の健康は
つながっている

森林と健康の関係を明らかにするエビデンスの例

感情の改善効果 森林滞在後にネガティブ感情が低下し、ポジティブ感情が上昇

大学生・大学院生に、日本国内4か所の整備された森林および都市環境において15-20分程度の歩行・座観を体験してもらい、前後の感情状態 (PANASを使用) 等を比較。森林環境に滞在後ネガティブ感情が低下し、ポジティブ感情が上昇することが確認された。

心理状態の回復 森林での滞在後に心理状態が回復し、それは冬季の森林浴であっても有益

大学生・大学院生を対象に、冬季の森林浴で心理状態の回復の程度 (ROSを使用) 等を測定、都市と比較した。冬季であっても森林環境の滞在後に心理状態が有意に回復することが明らかにされた。

資料: 冬季の森林環境と都市環境における心理状態の回復効果の比較結果 (Bielinis et al. 2019より改変引用)

働き方改革関連

ワーケーション 自然環境において都内オフィスよりもクレペリンテストの平均回答数が高まる

首都圏で働く労働者に向けて、都内オフィスと森林環境下でクレペリンテストと脳波測定を実施して比較。クレペリンテストは森林環境下で平均回答数が多く作業成績が5.3%向上。脳波測定では、作業中の「心の穏やかさ」、「興味関心」、「快適さ」を示す脳波の割合が増加していた。

資料: Kimura R. 「脳波測定による自然体験が寄与する効果の検証」『Natures』
<https://natures.natureservice.jp/2019/05/13/6774/> (2019)

教育とNbS：幼児教育と森林

【子どもの性格(レジリエンス尺度)】

既存園の卒園児(1,382名)と「森のようちえん」卒園児(146名)を比較
山口美和・酒井真由子ら
「幼児期の経験がレジリエンスと自尊感情に及ぼす影響—『森のようちえん』の卒園児に注目して—」『上越教育大学研究紀要40』(2021)

※ 数値は、「とてもあてはまる」「まああてはまる」を合わせた%

* $p < .05$, ** $p < .01$

森林サービス産業の可能性

波及する経済効果は結構大きい可能性がある

Nature-Based Solutions for Cities

Edited by

Timon McPhearson

*Professor of Urban Ecology, Director of the Urban Systems
Lab, The New School, New York, USA*

Nadja Kabisch

*Professor in Digital Landscape Ecology, Institute of Physical
Geography and Landscape Ecology, Leibniz University
Hannover, Germany*

Niki Frantzeskaki

*Professor of Regional and Metropolitan Governance and
Planning, Department of Human Geography and Spatial
Planning, Utrecht University, The Netherlands*

EE Edward Elgar
PUBLISHING

Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA

PART I
NATURE-BASED SOLUTIONS
FOR WHAT AND FOR WHOM?

PART II
THE NATURE OF NATURE-
BASED SOLUTIONS
(生物多様性)

PART III
THE MULTIPLE BENEFITS OF
NATURE-BASED SOLUTIONS
(熱、水、健康)

PART IV
NATURE-BASED SOLUTIONS
GOVERNANCE, PLANNING,
AND VALUE
(制度、計画、地図化)

PART V
ENGAGING ART AND DESIGN
FOR AND WITH NATURE-
BASED SOLUTIONS
(アート、デザイン)

NbSの考え方

- 生物多様性や生態系は多面的な機能を持ち、その機能を利用して社会問題の解決をめざす
- 気候変動、防災減災、農業、健康、教育、経済などでNbSが注目されてきたが、まだ不十分な分野も少なくない
- グリーンインフラに関しては、さまざまな制度が整備されつつある
- 企業活動でも、自然（生物多様性・生態系）に関する情報開示とそれに基づくファイナンスのしくみを通じてNbSが進みつつある

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

経済と生物多様性： Dasgupta Review (2021)

Headline Messages

- 私たちの経済、生計、well-being はすべて 最も貴重な資産（自然）に依存している。
.....
- 問題解決は、あるシンプルな真実を理解することから始まる：私たちの経済が自然の中に埋め込まれたものであり、そのシステムの外にあるものではないこと
.....
- 私たちの考え方、行動、判断基準を変える必要がある。とくにファイナンスと教育のシステムを将来世代のために

Citation: Dasgupta, P. (2021), The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. (London: HM Treasury)

包括的富（新国富） Inclusive wealth

国や地域の豊かさを、GDPではなく、資本の大き
さで総合的に評価

- 人工資本
- 人的資本
- 自然資本

自然の危機が経済を脅かす

(資料紹介) 世界経済フォーラム：The Future of Nature and Business⁹

世界経済フォーラムの報告書によれば、世界の GDP の半分以上（44 兆ドル）は自然の損失によって潜在的に脅かされています。絶滅・準絶滅危惧種の約 8 割が直面する危機の原因は、「食糧・土地・海洋の利用」、「インフラ・建設」、「エネルギー・採取」の 3 つの社会経済システム活動であり、食い止めるために抜本的な改革が必要とされています。

*Based on estimated savings or project market sizing in each area. These represent revenue opportunities that are incremental to business-as-usual scenarios. Where available, the range is estimated based on analysis of multiple sources. Rounded to nearest US\$5 billion.

2030年までの生物多様性に関する資金の増加予想

FIGURE 5.1. Estimate of growth in financing resulting from scaling up proposed mechanisms by 2030.
(in 2019 US\$ billion per year)

2030年までに必要とされる資金をどこからひねり出せるのか？

補助金の整理・拡充

+

新たな資金源

NbSに対する民間融資

Figure 2. G20 public-sector finance of NbS in 2018, by category

- The G20 countries invested \$120 billion in nature-based solutions in 2020, according to the State of Finance for Nature in G20 report.
- But future global investment needs to increase four-fold **by 2050**, equalling a yearly total of **more than \$536 billion** to meet net zero targets.
- **As G20 countries'** investments account for about 40% of this total, they need to provide **an extra \$165 billion by 2050**.

Note: The dark blue bars indicate the midpoint estimate and the light blue vertical lines the uncertainty range. Source: Vivid Economics.

投資家の権限を活用し企業行動を推進

開示は、研究開発への投資を促し、
資金と創造的なアプローチを動機付
けるための強力な方法です。

Ali Zaidi, former Associate Director, White House
Office of Management and Budget

CDPフォレスト

対象コモディティ（木材、大豆、パーム油、牛製品、ゴム）

Photo credits: Wood market in Cameroon - Olivier Grant, CDPF; Juice Village & Palm Oil Production - Ghana oneVillage initiative; Cattle in Colombia's western plains - Neil Palmer, CIAT; Soy bean at Cartagena, in Colombia's eastern plains - Neil Palmer, CIAT

自社の事業に関連したコモディティのみ回答

www.cdp.net | @CDP

Page 3

自然関連リスクと機会の管理のための統合的評価プロセス (TNFD LEAP)

■ ネイチャーポジティブ経済への移行期における各セクターの役割²³

凡例

- ネイチャーポジティブ経済への移行に直接関与しているセクター
- ネイチャーポジティブ経済への移行期の主要な活動を潜在的に支援できるセクター

移行手段 産業セクター	食料・土地・海洋の利用					インフラ・建設環境システム					エネルギー・探掘活動				
	生態系の回復と土地・海洋利用の拡大回避	生産的再生（リジェネラティブ）農業	健全で生産性の高い海	持続可能な森林経営	地球環境に配慮した（持続可能な）消費	透明で持続可能なサプライチェーン	建築環境の利活用向上	自然に配慮した建築環境設計	地球環境に配慮した（持続可能な）公共インフラ	インフラとしての自然	インフラへのコネクテッド技術導入	材料の循環・省資源モデル	天然陽性金属・鉱物抽出	持続可能な資材サプライチェーン	エネルギー転換
高度な製造業			■												
航空宇宙															
農業・食品・飲料	■	■	■			■									
自動車							■								■
航空・旅行・観光	■		■				■	■	■		■				
銀行・投資家															
化学製品・先端材料		■	■									■	■		
エレクトロニクス												■			
エネルギー・ユーティリティ	■		■				■	■	■	■					■
健康・ヘルスケア				■											
IT・デジタルコミュニケーション															
インフラ・都市整備							■	■	■	■	■	■			
保険・資産管理															
メディア・エンターテインメント・情報															
鉱業・金属	■											■	■	■	
石油・ガス	■											■			■
専門サービス															
小売・消費財・ライフスタイル		■			■	■						■			
サプライチェーン・輸送		■				■	■				■			■	

Corporate sustainability due diligence

EU デューデリジェンス

Fostering sustainability in corporate governance and management systems.

GettyImages/DigitalVision/We Are Stone/Ed Freeman Westend61

- 「EU 森林破壊防止のデュー・ディリジェンス義務化に関する規則」（2023 年6月29日発効）
- 商品作物用農地の拡大に伴う世界的な森林破壊や劣化防止を目的
- EU 域内に供給される、あるいはEU から輸出される商品作物に関し、森林破壊によって開発された農地で生産されていないこと（＝森林破壊ゼロ “Deforestation-Free” ）を確認するためのデュー・ディリジェンスが求められる。
- 対象となる商品作物は、パーム油、牛肉、木材、コーヒー、カカオ豆、大豆、及び、対象産品を原料とする皮革、チョコレート、家具などの派生製品
- 「国際的な人権と森林破壊に対する最前線の擁護者である先住民族の権利を尊重すること」についても言及。

消費活動の影響を地理的に評価

絶滅危惧種約7,000種について、種毎の分布情報と生産から最終的な消費までのサプライチェーンの分析により、日本の消費が影響を与えている場所を重ね合わせて地図化したもの。影響が高いほど陸域では濃い紫色で、海域では黄色で着色されており、日本の消費が、主に東南アジアの種を絶滅の危機にさらしていることが示されている。

農作物の種類ごとに生物多様性に対するインパクトも想定できる

Nguyen Tien Hoang, Oliver Taherzadeh, Haruka Ohashi, Yusuke Yonekura, Shota Nishijima, Masaki Yamabe, Tetsuya Matsui, Hiroyuki Matsuda, Daniel Moran, Keiichiro Kanemoto. "Mapping potential conflicts between global agriculture and terrestrial conservation" *PNAS*, In Press

持続可能な生産に関する認証制度

森林認証

熱帯地域の農園の認証

パーム油の認証

牛肉

大豆(米国)

グリーンボンド (環境債)

- 自治体の環境政策に資金を調達する方法
- 人気が高く、すぐ売り切れる
- NbSや生物多様性保全などを対象としたグリーンボンドも
- 共同発行でハードルが低くなる

環境債、初の共同発行へ

本県など42自治体 コスト抑制利点

地球温暖化対策などの財源を確保するため、本県など全国42自治体が今年11月、地方債「グリーンボンド(環境債)」を初めて共同発行する。来年3月までに2回も予定され、2023年度の調達額は計約1千億円の見込み。共同発行は、単独の自治体による個別発行に比べてコスト抑制などの利点がある。参加自治体は「貴重な資金調達手段になる」と評価しており、来年度以降は他自治体にも拡大しそうだ。

総務省によると42自治体は本県や長野県、広島県など28道府県と、仙台市や京都市などの14政令指定都市、調整中の自治体もある。自治体が環境債発行で調達した資金の使い道は、環境問題を解決するためのインフラ整備事業に限られる。総務省は充当先として、公共施設の省エネ化や、こみ処理施設の更新、気候変動を受けた河川の堤防強化などを想定している。環境債は他の債券に比べて利率が低い。脱炭素など、

※予定額は、今後変動する可能性がある

島根県	10億
鳥取県	約20億
広島県	非公表
長門県	50億
熊本市	35億
鹿児島県	30億

政令市名	発行予定額(円)
仙台市	最大10億
台山市	未定
千代田市	5億
新大塚市	1億
新大塚市	最大15億
新大塚市	15億
新大塚市	未定
新大塚市	10億
新大塚市	5億
新大塚市	10億
新大塚市	6億

道府県名	発行予定額(円)
北海道	未定
青森県	20億程度
岩手県	未定
宮城県	20億
福島県	検討中
茨城県	30億
栃木県	10億
群馬県	10億
埼玉県	非公表
千葉県	20億
東京都	非公表
神奈川県	非公表
新潟県	非公表
富山県	非公表
石川県	非公表
福井県	非公表
岐阜県	非公表
静岡県	非公表
愛知県	非公表
大阪府	非公表
兵庫県	非公表
奈良県	10億
和歌山県	10億
徳島県	10億
香川県	10億
愛媛県	10億
高知県	10億
福岡県	20億程度

環境保全への意識が世界的に高まり、投資家の需要が多いのが理由だ。低利は自治体にとって魅力的で、すでに個別発行は活発化。地方債協会によると、22年度は16自治体が計1493億円分を発行し、19年度の1自治体、100億円から急増した。

しかし環境債の個別発行は50億円以上が一般的なためハードルが高く、関心がありながら手を出せない自治体は多かった。そこで総務省が仲介役となり、共同発行への参加を呼びかけた。発行額は1自治体当たり1億円以上と少額に設定。個別発行に比べ手間やコストが軽減されるメリットもあり、42自治体が名乗りを上げた。

その一つ、島根県は初めての環境債発行。予定額は10億円で、担当者は「個別発行は規模や費用の面で難しい。少額でも参加できる共同発行は魅力がある」と話した。

地方債 自治体の借入金。債券を発行し、国や金融機関など外部から資金を調達する。2023年度の地方財政計画では、全自治体の歳入総額は92兆円で、うち地方債は6兆8千億円。原則として、公共施設の建設事業や災害復旧事業など、投資的経費に充てる。返済は複数年度にわたるため、財政のやりくりがしやすくなる。財政状況が基準を超えて悪化すると、発行が制限される。

The Economist Intelligence Unit (2021)

行動変容に関する取り組みも行われているが…

Shopping sustainably? 持続可能な商品を選ぶ割合

Google searches for sustainable products in the 'shopping' category. All countries. English. Index Value per Yearly average.

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

Source: The EIU, Google Trends

生物多様性問題と経済

- 経済は基本的に自然資本依存で、自然資本の持続可能な利用が必須である
- 企業活動でも、自然（生物多様性・生態系）に関する情報開示とそれに基づくファイナンスのしくみが進みつつある
- NbSやOECDを経済的メカニズムと結び付ける
- 一般市民の行動を変えるためには、主流化が足りない。そのためにNature という語は有効かも
- 企業の社会貢献の位置づけと役割も再考する必要があるかも

ネイチャーポジティブ自治体の認定を目指す

全国の潜在的OECM候補地 アンケート調査結果レポート

- 2022年の6-10月にウェブサイト
- 全国の「既存の保護区ではないが民間により保全活動がなされている場所」や「保全活動は無いが結果的に自然環境が維持されている場所」など潜在的なOECM候補地の情報をアンケート。
- それぞれの候補地（サイト）について、土地利用や土地所有、自然環境の概況などを質問
- 全国38都道府県、121市町村（全1,718市町村の7%）から206件の回答

自然共生サイト登録候補地の実態

土地利用のタイプ

自然環境が残されている緑地の広さ

OECM候補地の管理者（複数回答可）

自然共生サイトの登録要件に関わる事項

地域戦略の特徴的な項目

どんな点で特徴を出しているか

表 1-2-17 特徴的項目のうち「保全・管理の施策」及び「生態系サービス利用の施策」の各項目に該当する地域戦略の割合

項目	該当する地域戦略の割合 (n=106)
市民参加型調査	49%
鳥獣の資源利用	19%
グリーンインフラ	2%
一次産業への就労	31%
一次製品のブランド化	36%
バイオマスエネルギー	42%
観光ガイド育成等	15%
観光プログラムの整備等	29%
地産地消	70%

都道府県・政令市・市区町村で見ると

都道府県は一次産業・
バイオマスエネルギー

都道府県は地産地消

図 1-2-14 特徴的項目における都道府県・政令指定都市・市区町村の別でみた「生態系サービス利用の施策」の各項目に該当する地域戦略の割合

基礎自治体を越えたスケールで戦略を策定

小さな自治体では担当者が少ない（専門的知識をもつ者がいない）
NbSや経済的メカニズムを考えると、単独の自治体で考えるよりも効果的な場合がある

生態系の区域と行政区域は、必ずしも一致せず、一つの生態系を守るために複数の地方公共団体が協力する必要がある場合も多いです。特に、河川などは行政界がその中心を通過していたり、上流と下流で異なる地方公共団体を流下することも多いため、その保全のためには、流域全ての地方公共団体の協力や連携が求められます。

その際、生態系サービスの供給源の位置する地方公共団体と受益範囲の地方公共団体がその供給源を連携して保全するために、地域戦略を共同策定することも考えられます。下図では、災害防止機能をもつ森林を有するC村と、その受益範囲に位置するD町とE町の3町村により、森林の維持管理を連携するために地域戦略を共同策定する例を示しています。

C村、D町、E町による地域戦略の共同策定

モニタリングへの参加

オフィシャル

この
イベント

トップページ
Home

主な活動
Activities

支援の方法
Support

自然観察指導員
Education

企業連携
Partnership

日本自然保護協会
について
About NACS-J

NACS-J資料室
田オフィス/Pro

メディアの方へ/
プレスリリース

お知らせ

全国のイベント情報

日本自然保護協会は、生物多様性を守る自然保護NGOです。

文字サイズ

問合せ

さがす

モニタリングサイト1000里地調査

ホーム > 主な活動 > 自然の守りを守るボランティア > モニタリングサイト1000里地調査

絶え間ない活動を続ける
ためにご寄付のお願い

私たちの活動は、皆様のご寄付
に支えられています。自然を守
り続けるためにあなたの力が必
要です。

もっと見る

当会の活動にご興味をお
持ちの方へ

© 2022.07.01

お知らせ

【受付終了】里山の自然を調べる全国調査、新しい調査地を募集します！

あなたの支援が必要です！

都市部と農村部のパートナーシップ

地域循環共生圏とは ～地域が自立し、支え合う関係づくり～

低炭素・資源循環・自然共生

◆自然資源・生態系サービス

- ・食料、水、木材
- ・自然エネルギー
- ・水質浄化、自然災害の防止

農村・漁村

自立分散型社会

(地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環)

地産地消、再生エネルギー導入等

都市

自立分散型社会

(地域資源【自然・物質・人材・資金】の循環)

地産地消、再生エネルギー導入等

地域循環共生圏

◆資金・人材などの提供

- ・自然保全活動への参加
- ・社会経済的な仕組みを通じた支援等

多摩の森林整備で協定

東京都と都内の12区市町村と環境譲与税を活用

東京都と都内の12区市町村は、森林環境譲与税を活用し、多摩地域の森林整備を進めるため「森林環境譲与税の活用に係る都内連携に関する協定」を締結した。協定の締結により、国から分配される森林環境譲与税の都心部への譲与分を多摩地域の森林整備に活用。2023年度は多摩地域の森林の間伐を進

め、二酸化炭素(CO₂)の吸収量を増やすなど、森林の再生につなげる。複数の自治体が連携し、一体的に森林整備を行う協定の締結は全国初となる。東京都と協定を締結したのは千代田区、中央区、台東区、品川区、荒川区、葛飾区と、多摩地域の八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町

の合わせて12区市町村。連携で取り組むのは、多摩の森林整備や保全、カーボンオフセットのほか、森林を活用した林業作業、自然観察その他の体験活動なども展開する。また、産出される間伐材などが連携し、一体的に森林整備を行う協定の締結は全国初となる。東京都と協定が始まった。都市部の区に分配される森林環境譲与税を多摩地域の森林の整備に充てる仕組みを作り、東京都全体の森林機能の維持増進につなげる。

地方自治体のとりくみ

- 生物多様性地域戦略を地域総合計画の中にきちんと位置付ける
- NbSを利用して他の部署との事業との共同
- 地域における経済メカニズム導入の可能性
- スケールの問題（地域戦略、経済的メカニズムや制度の利用）
- パートナーシップ（制度、効果）